
Механизмы выключателей, 10 А/16А, 250V

		Артикул №
Универсальный выключатель* 1-клавишный с двух мест сх.№6		121600
		111600
Выключатель 2-клавишный** сх.№5		121500
		111500
Выключатель 1-клавишный* с блоком световой индикации, схема №6К		121610
		111610
Перекрестный 1-клавишный выключатель*, схема №7		121700
		111700
Выключатель двухполюсный 1-клавишный*, схема №2		121200
		111200
Выключатель-кнопка* с 1 замыкающим контактом		122100
		112100
Выключатель-кнопка* с 1 замыкающим контактом, с блоком световой индикации		122110
		112110
Универсальный переключатель-кнопка* 1-клавишный сх.№6 со специальной клеммой для присоединения блока световой индикации, винтовые зажимы		122620
		112620
Универсальный переключатель-кнопка* 1-клавишный с блоком световой индикации		122610
		112610
Универсальный переключатель-кнопка* 1-клавишный сх.№6		122600
		112600
Двухклавишный выключатель-кнопка**, 2 замыкающих контакта		122500
		112500
Жалюзийный выключатель-кнопка** с механической блокировкой одновременного срабатывания		112800
		112800
Блок световой индикации 250 В. Стандартный. Монтируется в универсальные переключатели, выключатели-кнопки и перекрестные выключатели, потребление тока - 0,6 мА, цвет корпуса: жемчужно-белый		123100
		123100
Блок световой индикации 250 В. Стандартный. Монтируется как в выключателя с двух мест, так и в двух-клавишные выключатели, потребление тока - 0,6 мА, цвет корпуса: жемчужно-белый		123110
		123110
Блок световой индикации со светодиодом 2 свободных проволочных выхода, диапазон 12 В - 24 В, для универсального применения, потребление тока при 12 В 3 мА, при 24 В 6 мА, цвет корпуса: зеленый		123150
		123150

* - комплектуется клавишей и рамкой

** - комплектуется парной клавишей и рамкой



слоновая
кость



серый



коричневый



черный



белый



бежевый



красный

Клавиши для серии Fashion

	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
Клавиша одинарная (для универсального арт.№121600/111600, перекрестного арт.№ 121700/111700 выключателя-кнопки арт.№ 122100/111100) Fashion Fashion ударопрочная		213600 233600	213601 233601	213602	213603 233604	213604 233604	213605 213609
Клавиша с окошечком для индикатора для контрольного выключателя / выключателя с подсветкой арт. №121610/111610 а также для универсального и перекрестного выключателей, оснащённых блоком световой индикации Fashion Fashion ударопрочная		213610 233610	213611 233611	213612	213613 233614	213614	213615 213619
Клавиша для выключателя 2-полюсного Fashion Fashion ударопрочная		213200 233200	213201 233201	213202	213203 233204	213204	213205 213209
Клавиша с полем для надписи. Прилагаются наклейки с нанесенными символами "звонок", "свет", "ключ" и нейтральные Fashion Fashion ударопрочная		213620 233620	213621 233621	213622	213622 233624	213624 233624	213625 213629
Парная клавиша для 2-клавишного выключателя (арт. № 121500) Fashion Fashion ударопрочная		213500 233500	213501 233501	213502	213503 233504	213504 233504	213505 213509
Парная клавиша для жалюзийного выключателя арт.№112800, с нанесенными символами стрелок Fashion Fashion ударопрочная		213800 233800	213801 233801	213802	213803 233804	213804 233804	213805 213809









Механизмы в комплекте с клавишами

Выключатель 3-клавишный 16А в комплекте с клавишами, безвинтовые зажимы	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
	201100	201101	201102	201103	201104	201105	201109
Двухклавишный двойной переключатель 16А схема 6+6 в комплекте с парными клавишами винтовые зажимы	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
	211660	211661	211662	211663	211664	211665	211669
Жалюзийный выключатель-кнопка с электрической блокировкой одновременного срабатывания в комплекте с клавишами винтовые зажимы безвинтовые зажимы	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
	212800	212801	212802	212803	212804	212805	212809
	202800	202801	202802	202803	202804	202805	202809



Механизмы розеток, 10 А/16А, 250V




	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
<p>Штепсельная розетка* с заземлением в комплекте с центральной платой под рамку Fashion/винтовые зажимы Fashion ударопрочная / винтовые зажимы**</p> 	215000 235000	215001 235001	215002	215003	215004 235004	215005	215009
<p>Штепсельная розетка* с заземлением с закрывающимися гнездами "шторками" в комплекте с центральной платой под рамку Fashion/винтовые зажимы Fashion ударопрочная / винтовые зажимы**</p> 	215200 205200	215201 205201	215202	215203	215204 205204	215205	215209
<p>Штепсельная розетка* с заземлением с полем для надписи в комплекте с центральной платой под рамку Fashion/винтовые зажимы**</p> 	215010	215011	215012	215013	215014	215015	215019
<p>Штепсельная розетка* без заземления в комплекте с центральной платой под рамку Fashion/винтовые зажимы**</p> 	215800	215801	215802	215803	215804	215805	215809
<p>Штепсельная розетка*** со средним защ. контактом (французский стандарт)* в комплекте с центральной платой под рамку Fashion/винтовые зажимы**</p> 	215500	215501	215502	215503	215504	215505	215019
<p>Штепсельная розетка без заземления для двух плоских вилок под рамку Fashion/винтовые зажимы**</p> 	215910	215911	215912	215913	215914	215915	215919
<p>Штепсельная розетка двойная с заземлением, наполовину утопленная под одну монтажную коробку, цельнолитая Fashion/винтовые зажимы Fashion ударопрочная / винтовые зажимы</p> 	235400 235400	235401 235401			235404 235404		
<p>Штепсельная розетка двойная под одну монтажную коробку без заземления, цельнолитая, наполовину утопленная Fashion/винтовые зажимы</p> 	235900	235901			235904		

* - Комплектуется рамкой

** - Имеются варианты исполнения с безвинтовыми зажимами

***- Имеются варианты исполнения в желтом (215506), зеленом (215507), и оранжевом (215508) цветах



слоновая
кость



серый



коричневый



черный



белый



бежевый



красный


Механизмы розеток, 10А/16А, 250V без центральной платы

	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный	
Механизм розетки* без заземления под центральную плату и под рамку Fashion/безвинтовые зажимы		225810	225811	225812	225813	225814	225815	225819
Fashion ударопрочная / безвинтовые зажимы	225810	225811	225812	225813	225814	225815	225819	
Механизм розетки* с закрывающимися гнездами "шторками" без заземления под центральную плату и под рамку Fashion/безвинтовые зажимы	слоновая кость	225850	225851	225852	225853	225854	225855	225859
Fashion ударопрочная/безвинтовые зажимы	225850	225851	225852	225853	225854	225855	225859	

* - Комплекуются центральной платой и рамкой

Центральные платы розеток


	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный	
Центральная плата для механизмов розеток (арт.№ 225...) Fashion		223000	223001	223002	223003	223004	223005	223009
Fashion ударопрочная	223000	223001	223002	223003	223004	223005	223009	
Центральная плата с полем для надписи для механизмов розеток (арт.№ 225...) Fashion	слоновая кость	223010	223011	223012	223013	223014	223015	223019
Fashion ударопрочная	223010	223011	223012	223013	223014	223015	223019	
Центральная плата с откидной крышкой для механизмов розеток (арт.№ 225...) Fashion	слоновая кость	223140	223141	223142	223143	223144	223145	223149
Fashion ударопрочная	223140	223141	223142	223143	223144	223145	223149	



Механизмы телефонных и компьютерных розеток


Артикул №

Механизм телефонной розетки* 8 (4) категория 3; неэкранированный.
Механизм фирмы "Rutenbtck" 1xRJ45, 8-полюсный,
4 винтовых контакта и 1 опорный контакт,
контакты 3,4,5 и 6 заняты. Уровень наклона разъема 45°,
винтовые зажимы




663184

Механизм компьютерной розетки* 8 (8) категория 3; неэкранированный.
Механизм фирмы "Rutenbeck" 1xRJ45, 8-полюсный,
8 винтовых контактов и 1 опорный контакт. Уровень наклона разъема 45°,
винтовые зажимы




663188

Механизм двойной телефонной розетки* 8/8 (4/4) категория 3; неэкранированный.
Механизм фирмы "Rutenbeck" 2xRJ45, 2x8-полюсный,
2x4 винтовых контактов и 1 опорный контакт, контакты 3,4,5 и 6 заняты,
также для ISDN по нормам Немецкого Телекома. Уровень наклона разъема 45°,
винтовые зажимы




663284

Механизм двойной компьютерной розетки* 8/8 (8/8) категория 3; неэкранированный.
Механизм фирмы "Rutenbeck" 2xRJ45, 2x8-полюсный,
2x8 винтовых контактов и 1 опорный контакт, угол наклона разъема 45°,
винтовые зажимы




663288

Механизм компьютерной розетки* 8 (8) категория 5; экранированный.
Механизм фирмы "Rutenbeck" 1xRJ45, 8-полюсный, 8 контактов LSA,
цветовая маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B
подключение экрана с помощью скобы, угол наклона разъема 45°,
винтовые зажимы



665118

Механизм компьютерной розетки* 8/8 (8/8) категория 5; экранированный.
Механизм фирмы "Rutenbeck" 2xRJ45, 2x8-полюсный, 2x8 контактов LSA,
цветовая маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B
подключение экрана с помощью скобы, угол наклона разъема 45°,
винтовые зажимы



665128

* - комплектуется центральной платой и рамкой

Центральные платы ТЛФ/комп. розетки



Центральная плата для телефонных /
компьютерных розеток 1 x RJ45,
категория 3/5 для механизмов фирмы "Rutenbeck"
Арт.-N. 663184, 663188 и 665118
Fashion
Fashion ударопрочная



слоновая
кость

серый

коричневый

чёрный

белый

бежевый

206400

206401

206402

206403

206404

206405

206420

206424

Центральная плата 2 гн. для телефонных /
компьютерных розеток 2 x RJ45,
категория 3/5 для механизмов фирмы "Rutenbeck"
Арт.-N. 663284, 663288 и 665128
Fashion
Fashion ударопрочная



слоновая
кость

серый

коричневый

чёрный

белый

бежевый

206410

206411

206412

206413


206214

206415

206530

206531

206534



Механизмы телефонных и компьютерных розеток

		Артикул №	Комплектация
Джек 1xRJ45 категория 5, неэкранированная техника ELSO LAN с цветовой маркировкой согласно EIA/TIA 568 B винтовые зажимы		611850	комплектуется центральной платой, адаптерной рамкой LAN и рамкой
Джек 1xRJ45 категория 5, экранированная техника ELSO LAN с цветовой маркировкой согласно EIA/TIA 568 B винтовые зажимы		611851	комплектуется центральной платой, адаптерной рамкой LAN и рамкой

Центральные платы ТЛФ/комп. розетки

		слоновая кость	серый	белый
Центральная плата* для 1 x RJ45 ELSO LAN категория 5, неэкранированная, экранированная техника для арт.-N.: 611850 и 611851 Fashion ударопрочная		206200	206201	206204
		206200	206201	206204
Центральная плата* для 2 x RJ45 ELSO LAN категория 5, неэкранированная, экранированная техника для арт.-N.: 611850 и 611851 Fashion ударопрочная		206210	206211	206214
		206210	206211	206214
*Комплекуются адаптерной рамкой LAN: серой арт.№ 622001, чёрной арт.№ 622003, белой арт.№ 622004, жёлтой арт. № 622005, зелёной арт. № 622007, синей арт. № 622008, красной арт. № 622009				

Центральные платы для механизмов AMP

		слоновая кость	серый	белый
Центральная плата угловая для 1 x RJ45 AMP категория 5, неэкранированная; экранированная техника Fashion ударопрочная		206620		206624
		206620		206624
Центральная плата угловая для 2 x RJ45 AMP категория 5, неэкранированная; экранированная техника Fashion ударопрочная		206630		206634
		206630		206634



Антенные розетки. Механизмы до 2400 мГц

Артикул №

Механизм розетки для тупиковой сети* (одинарная розетка), данная розетка пригодна для дистанционного питания, макс. 24 В / 500 мА; с малым затуханием (в среднем 5 дБ) на входе (соответствует EDU 04F, прямое преобразование энергии 04 Ф) винтовые зажимы



162110


Механизм магистральной розетки* (проходная розетка) с высоким затуханием на входе (в среднем 15 дБ), (соответствует GEDU 15), винтовые зажимы



162130


Антенные розетки. Механизмы до 862 мГц

Механизм одинарной розетки* с очень малым затуханием на входе (в среднем 2 дБ), (Hirschmann, соответствует GUT 821) винтовые зажимы



162210


Механизм магистральной (проходная) розетка* с малым затуханием на входе (в среднем 8 дБ), (Hirschmann, соответствует GUT 823) винтовые зажимы



162220


Антенные розетки. Механизмы до 2150 мГц

Механизм оконечной розетки* SAT 3 гнезда; эта розетка пригодна для дистанционного питания благодаря гнезду F, с очень малым затуханием на входе (в среднем 2 дБ), (Hirschmann, соответствует GUT 300) винтовые зажимы



162310

Механизм магистральной (проходной) розетки* SAT 3 гнезда со средним затуханием на входе (в среднем 10 дБ), (Hirschmann, соответствует GUT 311) винтовые зажимы



162320

* - комплектуется центральной платой и рамкой

Центральные платы для антенных розеток




Центральная плата для антенных розеток с двумя отверстиями Fashion Fashion ударопрочная



слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
206020	206021	206022	206023	206024	206025	206029
503610	226011			226024		

Центральная плата для антенных розеток с тремя отверстиями Fashion Fashion ударопрочная



слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
206030	206031	206032	206033	206034	206035	206039
206030	206031			206034		